



Como tratar a Doença Respiratória Infecciosa Canina (DRIC)?

O tratamento geralmente consiste na administração de antibióticos havendo, a depender do caso, a necessidade de associação com anti-inflamatórios e antitussígenos. Devido à resiliência dos microrganismos que causam a tosse canina, a resposta ao tratamento pode ser imprevisível e às vezes necessária uma terapia prolongada para controlar a doença.

Como prevenir a Doença Respiratória Infecciosa Canina (DRIC)?

Para prevenir a doença a vacinação é essencial. Consensos importantes sobre vacinação mencionam que as vacinas intranasais e orais são mais recomendadas e preferíveis em relação às vacinas injetáveis, pois estimulam a imunidade local. A Linha Nobivac contém a Nobivac KC e a Nobivac Intra-Trac Bb oral que oferecem essas soluções recomendadas.

CONVERSE COM O MÉDICO-VETERINÁRIO DE SUA CONFIANÇA PARA QUE ELE FAÇA A MELHOR ORIENTAÇÃO QUANDO O ASSUNTO FOR DOENÇA RESPIRATÓRIA INFECCIOSA CANINA (DRIC).

Nobivac® 
Proteger é o primeiro cuidado.

Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

 **MSD**
Saúde Animal